

FORMULARZ INTERPELACJI
RADNEGO GMINY DĄBROWA

BRG

URZĄD GMINY Dąbrowa	
Wpłynęło	2017-07-11
L. dz.	zał.
podpis <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

DNIA: 11.07.2017

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO: Waldemar Prudlik

FUNKCJA, STANOWISKO: Radny Gminy Dąbrowa

ADRESAT: Wójt Gminy Dąbrowa za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Gminy w Dąbrowie

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA:

- 1) Proszę o konkretną informację dotyczącą remontu świetlicy wiejskiej w Żelaznej.

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I
MIESZKAŃCÓW: Istotna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego
sołectwa.

ZAŁĄCZNIKI: brak

FORMA UDZIELONEJ ODPOWIEDZI: Pisemna

RADNY GMINY DĄBROWA
SOŁECTWA ŻELAZNA

Dąbrowa, 26.07.2017r.

PS.041.4.2017

WALDEMAR PRUDLIK
RADNY GMINY DĄBROWA

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 11 lipca 2017r. dot. remontu świetlicy wiejskiej w Żelaznej informuję, iż:

Obiekt świetlicy wiejskiej w Żelaznej w połowie ubiegłego roku został zinwentaryzowany technicznie. Przygotowując się do konkretnego rozdania unijnego (dofinansowanego 85%) w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność Energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej (oś priorytetowa: III Gospodarka Niskoemisyjna RPO WO 2014-2020), który zaplanowany był w harmonogramie na IV kwartał 2016 roku, zlecono wykonanie potrzebnych do naboru dokumentów specjalistycznych tj.: Audyt Energetyczny, Audyt Oświetleniowy, Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.

W październiku ubiegłego roku, Uchwałą Samorządu Województwa Opolskiego przesunięto termin naboru na styczeń 2017r. Gmina Dąbrowa złożyła wniosek wraz z dokumentacją do Aglomeracji Opolskiej w terminie tj. **19 stycznia 2017r.** Od tego momentu materiał przechodzi procedurę weryfikacyjną przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa Opolskiego w skład której wchodzi eksperci z terenu całej Polski. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu przebiega w czterech etapach:

Etap I – nabór wniosków o dofinansowanie (1. składanie wniosków o dofinansowanie oraz 2. weryfikacja wymogów formalnych);
Etap II – ocena formalna (obligatoryjna);
Etap III – ocena merytoryczna (obligatoryjna);
Etap IV - rozstrzygnięcie konkursu.

Procedura weryfikacji nadal jest w toku.

Według zapisów Regulaminu konkursu ogłoszenie wyników zaplanowane zostało na czerwiec 2017 roku. W dniu 4 lipca 2017r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął jednak decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 i powiadomił Wnioskodawców o wydłużonym terminie zakończenia III etapu konkursu tj. **4 sierpnia 2017r.** W Regulaminie zaś wprowadzono nowy termin rozstrzygnięcia tj. **wrzesień 2017r.**

W przypadku, gdy Gmina Dąbrowa znajdzie się na liście Beneficjentów i uzyska dofinansowanie, będzie zobligowana do podpisania umowy przygotowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, po czym może przejść do procedury przetargu nieograniczonego (rodzaj zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”), a co za tym idzie wyłonienia wykonawcy.

Zaznaczyć trzeba również, iż główną przesłanką wspomnianego wyżej naboru jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, czyli przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie źródeł ciepła i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalację rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.

Link do szczegółowych informacji (zał. nr 1 etapy konkursu):

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_nr_1_Etapy_konkursu_322-1.pdf

Wykaz zmian do regulaminu (zmiana daty rozstrzygnięcia naboru tj. ogłoszenia wyników) przyjęty Uchwałą Samorządu Województwa Opolskiego w dniu 11 lipca 2017r.:
http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Rejestr_zmian_regulamin_konkursu_i_ogloszenie_3.2.2-do-wersji-3.pdf

Regulamin konkursu (ostatnia wersja):
http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Regulamin_konkursu_322-1.pdf

Pełna informacja na temat naborów/etapów znajduje się na stronie:
<https://aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci-zit/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-322-efektywnosc>

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

W załączeniu przedstawiamy kopie wpływu wniosku oraz uzupełnień.

Z poważaniem

z up. WÓJTA
Erwin Marsolek
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Waldemar Prudlik – Radny Gminy Dąbrowa
2. Biuro Rady Gminy
3. a/a

Inspektor
Katarzyna Golonowska-Jarek



Wójt Gminy

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 754-18-96-773, REGON 000 532 903

PS.041.04.2017

BIURO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA OPOLSKA

Dąbrowa, 12.07.2017r.

WPLYNĘŁO 13.07.2017

Nr Dz. 10 Podpis

AGLOMERACJA OPOLSKA
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

Nr wniosku: RPOP.03.02.02-16-0012/17

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 5 lipca 2017r. składamy dodatkowe wyjaśnienia w zakresie wskaźników, do wniosku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Aktualny wniosek o dofinansowanie (korekta wskaźników);
2. Wyjaśnienie;
3. Skorygowane w zakresie treści wskaźników Studium Wykonalności Inwestycji (brak zmian w obliczeniach)

Z poważaniem

WÓJT
Marek Lisja

Główny



Wójt Gminy

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 754-18-96-773, REGON 000 532 903

PS.041.04.2017

Dąbrowa, 18.01.2017r.

BIURO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA OPOLSKA

WYPLYNĘŁO 1.9. 01. 2017

Nr Dz. Podpis

AGLOMERACJA OPOLSKA
Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

Niniejszym składam wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie : 3.2. Efektywność energetyczna

Poddziałanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Wójt
Marek Leja

Inspektor

Katarzyna Golebiowska-Jarek



**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Numer wniosku
RPOP.03.02.02-16-0012/17
Suma kontrolna
0f458a24-3c74-ded0-d40a-fb5b02cfb53d
Data i godzina przyjęcia wniosku
2017-01-19 13:23
Instytucja Organizująca Konkurs
Aglomeracja Opolska
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej
Pełna nazwa wnioskodawcy
Gmina Dąbrowa

Specjalista
ds. oceny i wyboru projektów

Krzysztof Sulik
podpis pracownika



Wójt Gminy

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 754-18-96-773, REGON 000 532 903

PS.041.04.2017

Dąbrowa, 01.03.2017r.

BIURO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA OPOLSKA

WPLYNĘŁO 03.03.2017

Nr Dz. Podpis: *Kul*

AGLOMERACJA OPOLSKA
Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

Nr wniosku: RPOP.03.02.02-16-0012/17

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23 lutego 2017r. składamy uzupełnienia do wniosku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Ad. 1 – punkt 2.2. zaznaczono opcję „nie dotyczy”;
- Ad.2 – punkt 2.4 wpisano dane skarbnika gminy jako osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań finansowych;
- Ad.3. – punkt 2.5 wprowadzono nazwę i nr dokumentu rejestrowego gminy;
- Ad.4 – punkt 3.2 skorygowano daty realizacji projektu;
- Ad.5 – punkt 3.3 uzupełniono punkt o zapis: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w szt. oraz skorygowano kubaturę budynku (jednostki);
- Ad.6 – punkt 3.6 skorygowano oczywistą pomyłkę w polu E. Instrumenty finansowe;
- Ad.7 – punkt 3.8 skorygowano zapisy projektów wprowadzając okres ich realizacji;
- Ad.8 – punkt 4.1 uzupełniono wskaźniki projektu;
- Ad.9 – punkt 5.1 skorygowano zapisy dotyczące zaplanowane do realizacji;
- Ad.10 – sekcja X, punkt 11 - wprowadzono uzasadnienie zawierające podstawę prawną;
- Ad.11 – sekcja XI, punkt 11 – skorygowano załącznik nr 6 i 11;
- Ad.12 – załącznik nr 1 do wniosku : SWI
 - Pkt. 12a - Skorygowano całkowitą wartość projektu w pkt. A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram, Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych. Ponadto dokonano korekty w całej analizie finansowej oraz Studium wykonalności w związku z koniecznością zachowania spójności z wnioskiem o dotację (w tym uspołniono zostały nazwy zadań).
 - Pkt. 12b - jw. skorygowano zakres zadań planowanych do realizacji projektu w pkt. A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram, Zarys i ogólny charakter projektu oraz analizie finansowej
 - Pkt. 12c - Skorygowano zgodnie z uwagą
 - Pkt. 12d - Uzgodniono zakres w całej dokumentacji, audyt energetyczny nie jest elementem projektu. Został przygotowany wcześniej.
 - Pkt. 12e - W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana w oparciu o formułę "Zaprojektuj i wybuduj" wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody (w tym Pozwolenie na budowę, uzgodnienia środowiskowe, a także inne wymagane zgodnie z Prawem budowlanym) zostaną uzyskane na etapie realizacji inwestycji lub na etapie weryfikacji wniosku. Planowane jest ich uzyskanie do stycznia 2018 roku.
 - Pkt. 12f - Skorygowano zapisy zgodnie z uwagą. W przypadku projektu nie występują wydatki rozliczane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków.
 - Pkt. 12g - Skorygowano zgodnie z uwagą.

Ad.13 – załącznik nr 1 SWI

Pkt. 13a - dołączono do dokumentacji wersję papierową analizy finansowej uzupełnionej o niezbędne załączki wymagane regulaminem konkursu,

Pkt. 13b - dołączono do dokumentacji wersję elektroniczną analizy finansowej uzupełnionej o niezbędne załączki wymagane regulaminem konkursu,

Pkt. 13c - skorygowano analizę finansową zgodnie z uwagami do Studium wykonalności i z zachowanie spójności z montażem finansowym znajdującym się we wniosku o dotację (w tym wartości i nazewnictwo zadań)

Ad.14. – skorygowano nazwę załącznika „Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko”;

Ad. 15 – załącznik nr 2.1 załączono deklarację RDOŚ dot. Natury 2000 oraz gospodarki wodnej;

Ad.16 – załącznik nr 2 przedłożono zaświadczenie; 1

Ad.17 – załącznik nr 3 przedłożono stosowne oświadczenie; 2

Ad.18 – załącznik nr 4 skorygowano dokument o pieczęć instytucji;

Ad.19 – załącznik nr 5 przedłożono oświadczenie o omyłkowo złożonym dokumencie; 3

Ad.20 – załącznik nr 7 skorygowano zapis;

Ad.21 – załącznik nr 8 załączono uchwałę budżetową potwierdzoną za zgodność przez skarbnika gminy. Ponadto załączono uchwałę budżetową gminy Dąbrowa na rok 2017 podjętą 31 stycznia 2017r.;

Ad.22 – załącznik nr 10 załączono dokumenty opatrzone kontrasygnatą skarbnika;

Ad.23 – załącznik nr 11 skorygowano na „nie dotyczy”;

Ad.24 – załącznik 13.3 załączono oświadczenie; 4

Ad.25 – indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego: przedłożono oświadczenie wraz z uzasadnieniem;

Ad.26 – skorygowano rozbieżności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, SWI i audytem poprzez korektę wskaźników oraz wyjaśnienie metodologii liczenia wskaźników.

Wojciech
Marek Ujeja



Wójt Gminy

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 754-18-96-773, REGON 000 532 903

PS.041.04.2017

Dąbrowa, 06.04.2017r.

BIURO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA OPOLSKA

WPLYNEŁO 12. 04. 2017

Nr Dz. Podpis

AGLOMERACJA OPOLSKA
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

Nr wniosku: RPOP.03.02.02-16-0012/17

W uzupełnieniu naszego pisma z dnia 01.03.2017r. o nr PS.041.04.2017 dot. wniosku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przedkładamy w uzupełnieniu zgodnie ze złożonymi w dniu 03.03.2017r oświadczeniami.:

1. **Postanowienie RDOŚ** z dnia 09.03.2017r. o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej;
2. **Decyzję o warunkach zabudowy** z dnia 03.04.2017r. dla inwestycji obejmującej termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Żelaznej;
3. **Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa** nr SEK.0050.25.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmiany dla zadania termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żelaznej;
4. **Interpretację Indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej** dot. braku możliwości odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT poniesionego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej”.

Z poważaniem,

WÓJT
Marek Leja



Wójt Gminy

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 754-18-96-773, REGON 000 532 903

PS.041.04.2017

Dąbrowa, 19.06.2017r.

BIURO STOWARZYSZENIA
AGLOMERACJA OPOLSKA

WYPŁYNEŁO 20.06.2017

Nr Dz. Popis

AGLOMERACJA OPOLSKA
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

Nr wniosku: RPOP.03.02.02-16-0012/17

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 czerwca 2017r. składamy uzupełnienia oraz wyjaśnienia do wniosku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ I UWAG:

Ekspert nr 1, uwaga 1 i Ekspert nr 2, uwaga 3:

Ad.1. W załączeniu przedkładamy zestawienie wydatków kwalifikowalnych projektu wynikających z audytu energetycznego służące poprawie efektywności energetycznej.

Ekspert nr 1, uwaga 2:

Po uwzględnieniu uwagi z pkt. 3 Eksperta nr 1 dotyczącej współczynników przenikania ciepła uzyskano następujące wyniki w audycie energetycznym:

- 2.6.4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 267,56 GJ/rok przed termomodernizacją i 85,74 GJ/rok po termomodernizacji.
- 2.6.5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej 16,37 GJ/rok przed termomodernizacją i 11,64 GJ/rok po termomodernizacji

Uwzględniając powyższe przedstawiamy metodykę wyliczenia zmniejszenia zużycia energii końcowej uwzględniającej oszczędności energii cieplnej i elektrycznej:

Obliczenia w oparciu o Audyt energetyczny pkt 2.6.4 i pkt 2.6.5. oraz Audyt oświetlenia

- 2.6.4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 267,56 GJ/rok przed termomodernizacją i 85,74 GJ/rok po termomodernizacji.
- 2.6.5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej 16,37 GJ/rok przed termomodernizacją i 11,64 GJ/rok po termomodernizacji
- Audyt oświetlenia – Roczne obliczeniowe zużycie końcowej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przed modernizacją 6,948 GJ/rok i po modernizacji 2,362 GJ/rok

Na podstawie powyższych wartości zużycia energii przed i po termomodernizacji obliczono zmniejszenie zużycia energii końcowej:

$267,56 + 16,37 - 85,74 - 11,64 + 6,948 - 2,362 = 186,55 + 4,59 \text{ GJ/rok} = 191,14 \text{ GJ/rok}$.

W przypadku uwzględnienia tylko wartości z audytu termomodernizacyjnego zmniejszenie zużycia energii końcowej uwzględniającej oszczędności energii cieplnej i elektrycznej wyniosłoby:
 $267,56+16,37-85,74-11,64=186,55$ GJ/rok.

Zostały wprowadzone zmiany edycyjne współczynników przenikania ciepła dla przegród (dachów, stropodachu oraz okien i drzwi) nie spowodowały one jednak zmian w zapotrzebowaniu na ciepło obiektu oraz ilości CO₂, gdyż w obliczeniach te wielkości zostały przyjęte prawidłowo.

Wykonanie zielonego dachu będzie stanowiło część zadania związanego z modernizacją cieplną przegrody stropodach nad częścią biblioteczną. Inwestor zdecydował się na zastosowanie technologii docieplenia stropodach z użyciem tzw. „zielonych żyjących powłok”.

Ekspert nr 1, uwaga 3 i Ekspert nr 2, uwaga 2:

Uwzględniono poprawki dla współczynników przenikania ciepła w audycie energetycznym.

Ekspert nr 1, uwaga 4:

Załączono w odrębnym dokumencie. Przedłożono oświadczenie.

Ekspert nr 1, uwaga 5 i Ekspert nr 2, uwaga 1:

Prosto liczony okres zwrotu inwestycji (SPBT) liczny dla planowanej inwestycji w odniesieniu do całkowitych wydatków, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi i kosztami własnymi wyniesie:

$SPBT=(15224,94+696615,40)/(779,10+46742,97)=711840,35/47522,07=14,98$ lat

SPBT=14,98 lat

W studium wykonalności podano prosto liczone czasy zwrotu inwestycji SPBT dla poszczególnych zadań termomodernizacyjnych i modernizacji oświetlenia na podstawie danych z audytu energetycznego, co wynika z metodologii oceny zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346), gdzie SPBT należy liczyć odrębnie dla poszczególnych zadań.

Ekspert nr 1, uwaga 6:

Punkt PZU czynny będzie tylko do 1 lipca 2017r, w późniejszym okresie obiekt będzie pełnił tylko funkcję publiczną. Naniesiono zmiany w studium wykonalności. Przedłożono stosowne oświadczenie.

CZEŚĆ II UWAG

Ekspert nr 1, uwaga 1

Dokonano korekty wskaźnika.

Ekspert nr 1, uwaga 2

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wskazana we wniosku była 1. Pozostawiono 1 zgodnie z sugestią Eksperta.

Ekspert nr 1, uwaga 3

Dokonano korekty we wniosku.


Ekspert nr 1, uwaga 4

Ze względu na zmianę źródła ciepła z opalanego węglem kamiennym na opalany biomasą nastąpi redukcja CO₂ z wartości 48,7 Mg/rok na 3,9 Mg/rok, co spowoduje spadek emisji CO₂ o 92%.

Ekspert nr 1, uwaga 5

Dokonano korekty.

Z poważaniem


Marek Leja